



**QUICK·STEP®**

FLOOR DESIGNERS



# LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Pevná půda pod nohama



# Vždy o krok napřed

Aby všechno šlapalo hladce



S QUICK-STEP JSTE VŽDYCKY O KROK NAPŘED	06
FAKTA A MÝTY	08
VDECHNĚTE SVÝM PŘEDSTAVÁM ŽIVOT	16
POMŮŽEME VÁM SE ROZHODNOUT	32
POSTUPNĚ SMĚREM K OBĚHOVÉ EKONOMICE	34
ČASTÉ DOTAZY	36
NÁSTROJE, KTERÉ VÁM POMŮŽOU S VÝBĚREM	38
KRÁSA EXISTUJE V MNOHA VELIKOSTECH	40
NAŠE KOLEKCE LAMINÁTOVÝCH PODLAH	42
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LAMINÁTOVÉ PODLAHY	68



## *Quick-Step vám pomáhá vybudovat si domov snů*

Staráme se o váš klid. Podlaha Quick-Step je vždy chytrá volba – ať už si potrpíte na kvalitě, nebo rádi sledujete nejnovější trendy v interiérovém designu. Vytvářet a inovovat je v naší DNA. Zakládáme si na kvalitní výrobě a neustále inovujeme materiály, technologie i design, abyste si mohli vybrat stylovou podlahu, která vám bude vyhovovat a vydrží vám celý život.

## *Laminátová podlaha Quick-Step prostě dává smysl*

Laminátové podlahy Quick-Step neustále inovujeme, takže vždycky dostanete dokonalou kombinaci stylu, komfortu a odolnosti bez jakýchkoli kompromisů.

# Vždy o krok napřed

**Aby všechno šlapalo hladce**

## *Fakta a mýty o laminátových podlahách*

O laminátových podlahách panuje hodně mylných představ. S laminátovými podlahami Quick-Step jste ale vždycky o krok napřed. Pojďme si ujasnit, co je pravda a co ne!

# 100% voděodolné

*Mýtus: Laminátové podlahy a voda nejdou dohromady.*

*Fakt: Jedině Quick-Step nabízí 100% voděodolné a vodotěsné laminátové podlahy.*



- ✓ Skrz vodotěsné spoje v podlaze nepronikne ani kapička.
- ✓ Za deset let, co vyrábíme voděodolné laminátové podlahy, jsme neobdrželi jedinou stížnost.
- ✓ Čištění vodou bez sebemenších starostí.
- ✓ Dokonalé pro úplně všechny místnosti




# Quick-Step, vynálezce voděodolné laminátové podlahy

Oproti konkurenci je Quick-Step v oblasti voděodolných laminátových podlah o krok napřed. Garantujeme, že do naší podlahy nepronikne žádná voda – a to díky kombinaci tří průlomových inovací.

**/// QUICK-STEP**

KONKURENČNÍ PODLAHA



UZAVŘENÝ  
POVRCH



NEZNIČITELNÉ  
HRANY



ABNORMÁLNÍ  
OPOTŘEBENÍ



ZDVIŽENÉ  
OKRAJE



## 100% prémiová kvalita

*Mýtus: Laminátová podlaha moc dlouho nevydrží.*

*Fakt: Díky naší špičkové kvalitě si vaše podlaha udrží bezvadný vzhled.*

- ✓ Odolná vůči skvrnám: vaše podlaha bude pořád stejně krásná jako nová.
- ✓ Odolná vůči poškrábání: skvělá pro domácnosti, kde to žije.
- ✓ Podlaha na celý život: dlouhodobá investice do vašeho domova snů (s doživotní zárukou!)
- ✓ Snadno se instaluje díky systémům Uniclic a Unizip.
- ✓ Nevadí jí teplo: skvěle spolupracuje s podlahovým vytápěním.

**uniclic**  
PATENTED TECHNOLOGY

**unizip**  
PATENTED TECHNOLOGY

IMD8243





## Vnešte si domů přírodu

*Mýtus: Laminátové podlahy jsou nepřirozené a do elegantního interiéru se nehodí.*

*Fakt: Laminátová podlaha Quick-Step vnese do vašeho domova kousek přírody.*

- ✓ Laminátové podlahy Quick-Step jsou z 80 % ze dřeva.
- ✓ 100% recyklované dřevo: používáme zbytky dřeva z odpovědného lesního hospodaření.
- ✓ Při vytváření každé podlahy vycházejí naši designéři z přírodních vzorů a dávají podlahám detailní vzhled dřeva a kamene.
- ✓ V módě dneska i v budoucnu: naši designéři sledují ty nejnovější trendy.





# Odvážně výrazné

Nebo dáváte přednost trendy  
barvám a **maximalismu**?



# Vyrovnaně harmonické

Líbí se vám nadčasové  
a **minimalistické** interiéry?

## Vdechněte svým představám život

Díky laminátovým podlahám Quick-Step můžete do každé místnosti vnést kousek **sebe**. Pomůžou vám zrealizovat vaši vizi a zdokonalit váš interiér.

Preferujete jemnou jednoduchost, nebo výrazné vzory? Naše laminátové podlahy jsou k dostání v různých barvách a odstínech (od světlých po tmavé), takže vyhoví jakémukoli vkusu.

SVĚTLÉ  
str. 18–21



STŘEDNÍ  
str. 22–25



TMAVÉ  
str. 26–29



SIG4750



# Vyrovnaně harmonické

Vytvořte klidný a otevřený  
prostor se **světlou podlahou**  
a neutrálními barvami



IMPRESSIVE (ULTRA)  
IM8254/IMU8254



CLASSIC  
CLM5799



IMPRESSIVE (ULTRA)  
IM1847/IMU1847



# Odvážně výrazné

Dejte smělym barvám a výraznému designu vyniknout pomocí **světlé podlahy**



IMPRESSIVE  
(ULTRA)  
IM1855/IMU1855



IMPRESSIVE  
(ULTRA)  
IM8255/IMU8255



IMPRESSIVE  
DESIGN  
IMD8244



# Vyrovnaně harmonické

Dopřejte si rovnováhu a  
hřejivou atmosféru se **středně  
tmavou podlahou**



# Odvážně výrazné

Spojte charakter s  
klidným vzhledem pomocí  
**středně tmavé podlahy**





CAPTURE  
SIG4756



IMPRESSIVE  
(ULTRA)  
IM8261/IMU8261



MAJESTIC  
MJ3548




# Vyrovnaně harmonické



Obklopte se elegancí s  
**tmavou podlahou**  
a zemitými tóny

Nakombinujte tmavou podlahu se svými oblíbenými barvami pro stylový vzhled

# Odvažně výrazně



CLASSIC  
CLM5800



IMPRESSIVE  
(ULTRA)  
IM1849/IMU1849



CAPTURE  
SIG4751





# Nebojte se kombinovat



## Rádi věci kombinujete?

*Zkuste zkombinovat laminátová prkna a dlaždice. Nemusíte si mezi nimi vybírat. Vdechněte svým představám život: hrajte si s texturou, barvou a stylem a vytvořte si domov přesně podle svého vkusu.*

TIP

Zakončete podlahu pomocí **profilu Incizo** od Quick-Step QSINCP(-)

## Vzhled

## Velikost prkna

### DŘEVO

**MAJESTIC**  
2 050 × 240 × 9,5 mm



**CAPTURE**  
1 380 × 212 × 9 mm



**IMPRESSIVE (ULTRA)**  
1 380 × 190 × 8 (12) mm



**IMPRESSIVE DESIGN**  
655 × 131 × 8 mm  
RYBÍ KOST



**ELIGNA**  
1 380 × 156 × 8 mm



**CLASSIC**  
1 200 × 190 × 8 mm



**CREO**  
1 200 × 190 × 7 mm



### KÁMEN

**MUSE**  
1 200 × 396 × 8 mm



## Barva

Naše laminátové podlahy v dřevěném vzhledu jsou k dostání v široké škále odstínů, od světlých po tmavé, takže dokáží doplnit jakýkoli styl interiéru.



SVĚTLÉ



STŘEDNÍ



TMAVÉ

# Pomůžeme vám se rozhodnout

# Postupně směrem k oběhové ekonomice

*Udržitelnost nevnímáme jenom jako módní vlnu. Je jádrem všeho, co děláme. Kromě toho, že všechny laminátové podlahy Quick-Step navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme v Evropě, existuje spousta dalších důvodů, proč jsou naše laminátové podlahy ty nejudržitelnější na trhu.*



## ✓ Princip podlahy z podlahy

Podlahy navrhujeme tak, aby se daly recyklovat. A v rámci programu Recover rozšiřujeme naše systémy sběru starých podlah a odpadu z instalací.

Díky naší inovativní technologii jsme jediným výrobcem na trhu (I), kdo dokáže recyklovat jádro podlahy (HDF) na konci životnosti a dát mu nový účel. Takže můžete mít jistotu, že jste se při nákupu nové podlahy rozhodli zodpovědně.

## ✓ Skutečné, recyklované, udržitelné dřevo

Laminátové podlahy Quick-Step jsou z 80 % ze dřeva. Jádro podlah (HDF) vyrábíme 100% z recyklovaného dřeva z vedlejších produktů z pil a z údržby zeleně podél silnic. Cílem je maximálně využít materiály, které už někdo z přírody získal, spíše než těžit nové. Máme taky certifikaci PEFC, která je zárukou toho, že naše dřevo pochází z udržitelně spravovaných lesů.

## ✓ Zelená energie

Veškerý dřevěný odpad, ze kterého nejdou vyrobit laminátové podlahy, používáme na výrobu zelené energie. Například dřevěný prach, který vzniká při řezání a broušení našich prken, je na recyklaci moc jemný. Poslouží ale jako skvělý zdroj tepla pro naše sušárny a lisy. Výsledkem je, že 70 % tepla, které potřebujeme na výrobu laminátových podlah, pochází ze zelených zdrojů.

CHCETE O NAŠÍ ČINNOSTI  
V OBLASTI UDRŽITELNOSTI  
DOZVĚDĚT VÍČ?  
NASKENUJTE QR KÓD



## Otázky a odpovědi

Zjistěte všechno, co potřebujete vědět o laminátových podlahách Quick-Step

### Jak mám laminátovou podlahu Quick-Step čistit?

Nasucho i namokro! V ideálním případě by se podlaha měla každý týden zamést nebo vysát a jednou měsíčně umýt vodou a čisticími přípravky. K tomu doporučujeme sadu Quick-Step Floor Cleaner se stříkacím mopem. Na čištění odolných skvrn, jako je inkoust, barva nebo červené víno, se skvěle hodí Quick-Step Spot Cleaner.

Naše laminátové podlahy jsou odolné proti skvrnám a poškrábání, takže pořád vypadají jako nové. Laminátová podlaha Quick-Step je investicí do vašeho vysněného domova: získáte doživotní záruku a nadčasovou podlahu.

### Jsou laminátové podlahy Quick-Step odolné proti skvrnám?

### Zvládnou laminátovou podlahu Quick-Step nainstalovat svépomocí?


Díky našim systémům Uniclic a Unizip je pokládka podlahy opravdu snadná. A má to velké výhody: žádné lepidlo, žádné skvrny, žádný nepořádek. Díky jednoduchým pokynům k instalaci budete mít podlahu nainstalovanou co by dup. Na našich webových stránkách najdete další tipy a videa.

Samozřejmě! Naše laminátové podlahy jsou odolné vůči teplu, takže se dokonale hodí do domácností s podlahovým vytápěním (nebo chlazením). Nabízíme i vlastní systém elektrického podlahového vytápění: QuickHeat. Snadno si ho nainstalujete sami bez pomoci elektrikáře a je energeticky úsporný.

### Mám v obývací místnosti podlahové vytápění. Můžu tam položit laminátovou podlahu Quick-Step?

NENAŠLI JSTE TU ODPOVĚĎ NA SVOJI OTÁZKU? NASKENUJTE QR KÓD





# Nástroje, které vám pomůžou s výběrem

## RoomViewer: ještě snazší výběr

Říkáte si, jak by asi váš obývací pokoj, kuchyň, ložnice nebo koupelna vypadaly s laminátovou podlahou Quick-Step? Můžete to snadno zjistit! Pomůže vám Quick-Step RoomViewer: praktický AI nástroj, který vytvoří náhled laminátové podlahy ve vašem interiéru. Abyste se mohli rozhodnout správně.

## Objednejte si vzorek

Zajímá vás, jak by vaše vybraná podlaha vypadala a jak by působila ve skutečnosti?  
Chcete zjistit, jestli se hodí k vašemu nábytku, barvě stěn, stylu...?  
Objednejte si vzorek podlahy na našich webových stránkách\* a přesvědčte se na vlastní oči.

NAJDĚTE MÍSTNÍHO PRODEJCE NA [/// QUICKSTEP.COM](https://www.quickstep.com)


























\*Naše služba zaslání vzorků aktuálně funguje v následujících zemích: Belgie, Francie, Německo, Irsko, Nizozemsko, Polsko, Španělsko, Švýcarsko a Spojené království.



NASKENUJTE QR KÓD  
A VSTUPE DO NÁSTROJE  
ROOMVIEWER

# Kráska existuje v mnoha velikostech



KOLEKCE		ROZMĚRY	KRABICE	V-SPÁRY	TŘÍDA ZÁTĚŽE	INSTALACE	ZÁRUKA
MAJESTIC		2 050 × 240 × 9,5 mm	6 prken = 2,952 m <sup>2</sup>		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</li> <li>✓ 15LETÁ ZÁRUKA PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI</li> </ul>
CAPTURE		1 380 × 212 × 9 mm	7 prken = 2,048 m <sup>2</sup>		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</li> <li>✓ 15LETÁ ZÁRUKA PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI</li> </ul>
IMPRESSIVE ULTRA		1 380 × 190 × 12 mm	5 prken = 1,311 m <sup>2</sup>		TŘÍDA ZÁTĚŽE 33		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</li> <li>✓ 15LETÁ ZÁRUKA PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI</li> </ul>
IMPRESSIVE		1 380 × 190 × 8 mm	7 prken = 1,835 m <sup>2</sup>		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</li> <li>✓ 15LETÁ ZÁRUKA PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI</li> </ul>
IMPRESSIVE DESIGN		655 × 131 × 8 mm	14 prken = 1,201 m <sup>2</sup>		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</li> <li>✓ 15LETÁ ZÁRUKA PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI</li> </ul>
ELIGNA		1 380 × 156 × 8 mm	8 prken = 1,722 m <sup>2</sup>	0	TŘÍDA ZÁTĚŽE 32		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</li> <li>✓ 10LETÁ ZÁRUKA PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI</li> </ul>
CLASSIC		1 200 × 190 × 8 mm	7 prken = 1,596 m <sup>2</sup>		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</li> <li>✓ 10LETÁ ZÁRUKA PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI</li> </ul>
CREO		1 200 × 190 × 7 mm	8 prken = 1,824 m <sup>2</sup>	0	TŘÍDA ZÁTĚŽE 32		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 20 LET ZÁRUKA PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</li> <li>✓ 10LETÁ ZÁRUKA PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI</li> </ul>
MUSE		1 200 × 396 × 8 mm	4 dlaždice = 1,901 m <sup>2</sup>		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</li> <li>✓ 15LETÁ ZÁRUKA PROTI PRŮNIKU VLHKOSTI</li> </ul>

## LISOVANÁ DRÁŽKA

Hrany dokonale odpovídají charakteru podlahy. Barva, design a struktura prkna je tak viditelná také ve spárách.

## IMITACE DRÁŽKY

Efekt, který vytváří dojem zkosených hran a dává podlaze vzhled skutečných prken.

**TŘÍDA ZÁTĚŽE 32:** pro rezidenční použití. Běžné každodenní používání v obytných prostorech.

**TŘÍDA ZÁTĚŽE 33:** pro komerční použití. Podlahy se zvýšenou odolností proti opotřebení pro prostory s intenzivním provozem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

[QUICKSTEP.COM](http://QUICKSTEP.COM)

# MAJESTIC

MJ: 2 050 × 240 × 9,5 mm | Krabice = 6 prken = 2,925 m<sup>2</sup> | Drážky 4



Dub údolní světle béžový



MJ3554

Dub pouštní světlý přírodní



MJ3550

Dub lesní béžový



MJ3545

Dub lesní přírodní



MJ3546

Dub pouštní teplý přírodní



MJ3551

Dub pouštní kartáčovaný tmavě hnědý



MJ3553

Dub lesní světle šedý



MJ3547

Dub údolní světle hnědý



MJ3555

Dub pouštní kartáčovaný šedý



MJ3552

Dub lesní hnědý



MJ3548



MJ3546

## Podívejte se, jak bude podlaha vypadat ve vašem interiéru, pomocí nástroje RoomViewer

Nejste si jistí, která podlaha Quick-Step se nejlépe hodí do vašeho interiéru? Žádný problém! Díky online nástroji RoomViewer si můžete každou podlahu prohlédnout ve vlastním interiéru, abyste se mohli správně rozhodnout.



NASKENUJTE QR KÓD  
A VSTUPE DO NÁSTROJE  
ROOMVIEWER



MJ3550



MJ3551



TIP

Zakončete podlahu pomocí **standardní soklové lišty** Quick-Step QSSK(-)

# CAPTURE

— SIG: 1380 × 212 × 9 mm | Krabice = 7 prken = 2,048 m<sup>2</sup> | Drážky ↗



Dub natřený bílý



SIG4753

Dub natřený rosé



SIG4754

Dub výběrový bílý



SIG4757

Dub béžový lakovaný



SIG4750

Dub kartáčovaný teplý přírodní



SIG4762

Dub přírodní popraskaný



SIG4767

Dub s jemnou patinou



SIG4748

Dub kartáčovaný béžový



SIG4764

Dub hnědý s patinou



SIG4751

Dub lakovaný přírodní



SIG4749

Merbau



SIG4760

Ořech elegantní



SIG4761

Dub kartáčovaný šedý



SIG4765

Dub šedý s patinou



SIG4752

Dub kartáčovaný přírodní



SIG4763

Dub kartáčovaný hnědý



SIG4766

Dub hnědý voskovaný



SIG4756

Dub natřený černý



SIG4755

TIP

Zakončete podlahu pomocí  
**profilu Incizo** od Quick-Step.  
QSINCP(-)



SIG4762



CAPTURE



SIG4749

# IMPRESSIVE (ULTRA)

IM: 1380 × 190 × 8 mm | Krabice = 7 prken = 1,835 m<sup>2</sup> | Drážky 4  
IMU: 1380 × 190 × 12 mm | Krabice = 5 prken = 1,311 m<sup>2</sup> | Drážky 4



Dub klasický s patinou světlý



IM3559 / IMU3559

Dub klasický s patinou šedý



IM3560/IMU3560

Dub jemný světlý



IM1854/IMU1854

Dub jemný přírodní



IM1855/IMU1855

Dub Bourbon



IM8260/IMU8260

Dub klasický přírodní



IM1848/IMU1848

Dub Ivory



IM8258/IMU8258

Dub bavlna



IM8254/IMU8254

Dub jemný hnědý



IM1856/IMU1856

Dub jemný světle hnědý



IM3557/IMU3557

Dub jemný šedý



IM3558/IMU3558

Dub žitný



IM8257/IMU8257

Dub klasický béžový



IM1847/IMU1847

Dub mandlový



IM8255/IMU8255

Dub duna



IM8259/IMU8259

Dub lanýžový



IM8256/IMU8256

Dub klasický hnědý



IM1849/IMU1849

Dub kouřový



IM8261/IMU8261



IM1848/IMU1848



IM8258/IMU8258



TIP

Vytvořte 100% voděodolný  
povrch podlahy ve třech  
snadných krocích  
Viz strana 73






# IMPRESSIVE DESIGN

 IMD: 655 × 131 × 8 mm | Krabice = 14 prken = 1,201 m<sup>2</sup> | Drážky 

**unizip**  
PATENTED TECHNOLOGY

**Dub zázvorový**



IMD8246

**Dub kmínový**



IMD8247

**Dub kardamomový**



IMD8242

**Dub muškátový oříšek**



IMD8243

**Dub skořicový**




IMD8244

**Dub spálený**



IMD8245

## Chcete vytvořit vzor rybí kosti?



Běžně byste potřebovali dva typy prken (A a B). Instalace by byla pomalejší a složitější. S podlahou Impressive Design to tak není. Naše podlaha se vzorem rybí kosti má jeden typ důmyslného prkna, které se díky systému Unizip zacvakne na obou stranách. Takže vaše nová podlaha se vzorem rybí kosti bude hotová raz dva!

TIP

Zakončete podlahu pomocí **zacvakávací natíratelné soklové lišty** Quick-Step **SFPSCLICKPAINT126**



IMD8243



IMPRESSIVE DESIGN



IMD8246

# ELIGNA

EL: 1380 × 156 × 8 mm | Krabice = 8 prken = 1,722 m<sup>2</sup> | Drážky 0



Dub Venice světlý



EL3990

Dub Newcastle šedý



EL3580

Dub estate běžový



EL3574

Dub bílý světlý



EL1491

Dub letitý matný olejevaný



EL312

Dub Newcastle hnědý



EL3582

Dub lakovaný bílý



EL915

Dub Venice přírodní



EL3908

Dub lakovaný přírodní



EL896

Merbau



EL996



EL3574

## Podívejte se, jak bude podlaha vypadat ve vašem interiéru, pomocí nástroje RoomViewer

Nejste si jistí, která podlaha Quick-Step se nejlépe hodí do vašeho interiéru? Žádný problém! Díky online nástroji RoomViewer si můžete každou podlahu prohlédnout ve vlastním interiéru, abyste se mohli správně rozhodnout.



NASKENUJTE QR KÓD  
A VSTUPE DO NÁSTROJE  
ROOMVIEWER

# CLASSIC

CLM/CL: 1200 × 190 × 8 mm | Krabice = 7 prken = 1,596 m<sup>2</sup> | Drážky 0 nebo 4



**Dub ojněný béžový**



CLM5799 - 4 drážky

**Dub Havana přírodní**



CLM1655 - 4 drážky

**Dub pouštní šedobéžový**



CLM5802 - 4 drážky

**Dub klasický světlý**



CLM5787 - 4 drážky

**Dub písečný**



CLM5801 - 4 drážky

**Dub sušenkově hnědý**



CLM5794 - 4 drážky

**Dub písečný šedobéžový**



CLM5791 - 4 drážky

**Dub surový**



CLM5788 - 4 drážky

**Dub Havana přírodní s řezy pilou**



CLM1656 - 4 drážky

**Dub medově hnědý**



CLM5792 - 4 drážky

**Dub kakaově hnědý**



CLM5793 - 4 drážky

**Dub teplý hnědý**



CLM5789 - 4 drážky

**Dub starý s bílou patinou**



CL1653 - 0 drážky

**Dub letitý světlešedý**



CLM1405 - 4 drážky

**Dub půlnoční přírodní**



CLM1487 - 4 drážky

**Dub arašidově hnědý**



CLM5800 - 4 drážky



# CREO

CRH: 1200 × 190 × 7 mm | Krabice = 8 prken = 1,824 m<sup>2</sup> | Drážky 0



**Dub Charlotte bílý**



CRH3178

**Dub Tennessee šedý**



CRH3181

**Dub Tennessee světlý**



CRH3179

**Dub Virginia přírodní**



CRH3182

**Dub Tennessee přírodní**



CRH3180

**Dub Louisiana přírodní**



CRH3176

# MUSE

MUS: 1200 × 396 × 8 mm | Krabice = 4 dlaždice = 1,901 m<sup>2</sup> | Drážky ↗



**Křída**



MUS5487

**Beton botanický**



MUS5494

**Pískovec**




MUS5489

**Břidlice šedá**



MUS5493

**Břidlice černá**



MUS5492

**Vápenec**



MUS5486

**Terakota**




MUS5490

**Beton mořený**



MUS5491

**Beton šedý**



MUS5488

**Čedič temný**



MUS5485

**Čedič kouřový**



MUS5484





MUS5491



TIP

Zakončete podlahu pomocí **voděodolné natíratelné soklové lišty Quick-Step QSHSK58PAINT**



MUS5494



# Všechno, co potřebujete pro svou laminátovou podlahu

I když si vyberete podlahu, váš vysněný domov není ještě hotový. Vytvořit dokonalý interiér znamená i zvolit správné příslušenství k podlaze.

1

## INSTALACE

Nainstalovat podlahu svépomocí je hračka. Máme všechno, co k tomu budete potřebovat.

2

## DOKONČENÍ

Od soklových lišt po schodišťové prvky: seznamte se s příslušenstvím pro dokonalé dokončení podlahy.

3

## ÚDRŽBA

Podlaha je hotová? Udržujte ji ve špičkové kondici pomocí našich čistících přípravků.

1

## INSTALACE

VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE KE SNADNÉ  
INSTALACI PODLAHY SVĚPOMOCÍ



## PODLOŽKY

Podložka zajišťuje akustickou izolaci, vytváří rovný podklad a chrání před stoupající vlhkostí.


		TLUMENÍ HLUKU V MÍSTNOSTI	TLUMENÍ HLUKU SMĚREM K MÍSTNOSTEM V NIŽŠÍM PATŘE	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
 <b>Silent Walk</b> QSUDLSW7 Tloušťka: 2 mm Role: 7 m <sup>2</sup>	Nejudržitelnější a neúčinnější  Ekologická volba	- [ ] +	- [ ] +	- [ ] +
 <b>Unisound</b> QSUDLDRUCO15 Tloušťka: 2 mm Role: 15 m <sup>2</sup>	Nejlepší celkové tlumení hluku	- [ ] +	- [ ] +	- [ ] +
 <b>Basic Plus</b> QSUDLBP15/60 Tloušťka: 2 mm Role: 15/60 m <sup>2</sup>	Univerzální a cenově dostupná	- [ ] +	- [ ] +	- [ ] +
 <b>Thermolevel</b> QSUDTL9 Tloušťka: 5 mm Balík: 9 m <sup>2</sup>	Dodatečná izolace	- [ ] +	- [ ] +	Není kompatibilní

## SYSTÉM ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

QuickHeat je náš vlastní systém elektrického podlahového vytápění: šetří energii a snadno si ho nainstalujete sami bez pomoci elektrikáře.



JAK NAINSTALOVAT  
QUICKHEAT?  
NAČTĚTE QR KÓD A  
OTEVŘETE SI NÁVOD




**PE fólie**  
NEUDLSCREEN34  
Tloušťka: 100 mm  
Balení: 33,75 m<sup>2</sup>



**Prodlužovací kabely QuickHeat**  
NEQHEXTCAB100 1 m  
NEQHEXTCAB300 3 m



**Souprava ovladače QuickHeat**  
NEQHKITWIFI  
Bezdrátové ovládání  
12 x 10 x 3,5 cm



**Izolační desky QuickHeat**  
NEUDLQHPLATE  
120 x 50 cm  
0,6 m<sup>2</sup>/desku




**Fólie QuickHeat**  
NEUDLQH100X300 1 x 3 m  
NEUDLQH100X500 1 x 5 m  
NEUDLQH100X700 1 x 7 m  
NEUDLQH120X300 1,2 x 3 m  
NEUDLQH120X500 1,2 x 5 m  
NEUDLQH120X700 1,2 x 7 m

60 W/m<sup>2</sup>. 230 V.  
Maximální plocha instalace 50 m<sup>2</sup>


## INSTALAČNÍ NÁSTROJE

Všechno, co potřebujete pro rychlou a snadnou instalaci.



**Lepicí páska**  
NETAPE50  
Role: 50 m

Pro zajištění nenavhající instalace podložku přilepte.



**Instalační sada**  
QSTOOLA

Sada s příklepovým blokem pro snadné spojování prken, stahovacím hákem pro těžko přístupná místa a rozpěrnými vložkami pro zajištění dokonalých dilatačních spár (8 až 10 mm) mezi stěnami a podlahou.

2

**DOKONČENÍ**VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE K  
DOKONČENÍ PODLAHY**BAREVNĚ SLADĚNÉ SOKLOVÉ LIŠTY**

S dokonale sladěnou soklová lištou bude podlaha úplná.



**Lišta Scotia**  
QSSCOT(-)  
2 400 × 17 × 17 mm



**Standardní soklová lišta**  
QSSK(-)  
2 400 × 12 × 58 mm



**Dřevěná soklová lišta**  
QSPSKR(-)  
2 400 × 14 × 77 mm



TIP

Soklové lišty nainstalujete snadno pomocí našeho lepidla One4All Glue. Nebo zvolte systém Track pro rychlou a bezproblémovou instalaci dřevěné lišty.

QSGLUE290 290 ml  
NETRACK 2 400 × 8 × 27 mm

**VODĚODOLNÝ POVRCH**

Zajistěte, aby podlaha byla 100% voděodolná, ve třech snadných krocích.

**1. krok**  
Vložte pásek z PE pěny mezi stěnu a podlahu.



**Pěnový pásek pro dilatační spoje**  
NEFOAMSTRIP20  
20 pásků, 1 m × 10 mm

**2. krok**  
Na pěnový pásek pro dilatační spoje naneste Hydrokit.



**Hydrokit**  
QSKITRANSP  
310 ml

**3. krok**  
Nainstalujte soklovou lištu a zakončete páskem Hydrostrip.



**Hydrostrip**  
NEHSTRIPSK15  
NEHSTRIPSCOTPSK15

2

**DOKONČENÍ**

VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE K  
DOKONČENÍ PODLAHY

**BAREVNĚ SLADĚNÉ PROFILY**

Jeden profil, pět možností použití, vždy přesně sladěno s podlahou.



**Profil Incizo**  
Q5INCP(-)  
2 150 × 48 × 13 mm

TIP


Pomocí **přiloženého nože na profily Incizo** seřízněte profil do požadovaného tvaru.

**Použití 1**


Spojení dvou podlah s různou výškou.

**Použití 2**


Spojení dvou podlah se stejnou výškou.

**Použití 3**


Zakončení podlahy podél stěn nebo oken.

**Použití 4**

Vytvořte krásný přechod mezi vaší laminátovou podlahou a dalšími typy podlah.

**HLINÍKOVÝ DÍLČÍ SCHODOVÝ PROFIL**

Dokončete schody pomocí profilu Incizo a nezbytného dílčího profilu (prodávají se zvlášť).



**Hliníkový dílčí profil  
pro schody Incizo**  
NEINCPBASE(-)

**Použití 5**

Upravte a dokončete své schody a schodiškové stupně.



## 2 DOKONČENÍ

DOKONČETE SVÉ SCHODY POMOCÍ LAMINÁTOVÝCH SCHODOVÝCH KRYTŮ



## SCHODOVÝ KRYT

Dejte schodům stejný vzhled jako podlaze pomocí sladěných schodových krytů ze stejného materiálu.



### Laminátový schodový kryt – zaoblený nos

QSSTRBSIG(-) – Capture  
1 330 × 135 × 59 mm  
QSSTRBIM(-) – Impressive  
1 330 × 113 × 59 mm  
QSSTRBCLM(-) – Classic  
1 150 × 113 × 59 mm  
QSSTRBEL(-) – Eligna  
1 330 × 79 × 59 mm



TIP

Věděli jste, že laminátové schodové kryty můžete snadno nainstalovat pomocí lepidla **One4All Glue?** QSGlUE290

**Designová možnost 1**  
Dokončete svislou hranu schodů se stejným materiálem, z jakého je laminátová podlaha.



**Designová možnost 2**  
Natřete svislou hranu schodů.



< PO



< PŘED

2

**DOKONČENÍ**

ZAKONČETE PODLAHU BÍLÝMI NEBO  
NATIRATELNÝMI SOKLOVÝMI LIŠTAMI

**BÍLÉ A NATIRATELNÉ SOKLOVÉ LIŠTY**

Lišta Scotia



Malé soklové lišty



Střední soklové lišty



Velké soklové lišty

**VODĚODOLNÁ**

<b>Natíratelná soklová lišta</b>	QSHSCOT19PAINT 2 400 × 19 × 19 mm	QSHSK38PAINT 2 400 × 13 × 38 mm	QSHSK58PAINT 2 400 × 13 × 58 mm	QSHSK80PAINT 2 400 × 15 × 80 mm
----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

**NENÍ VODĚODOLNÁ**

<b>Natíratelná soklová lišta</b>	QSSCOTPAINT 2 400 × 17 × 17 mm	QSPSKR4PAINT 2 400 × 14 × 40 mm	QSSKPAINT 2 400 × 12 × 58 mm	QSPSKRPAINT 2 400 × 14 × 77 mm
<b>Zacvakávací bílá soklová lišta</b>	-	SFSKCLICKWHITE126 1 260 × 12 × 50 mm	SFPSKCLICKWHITE126 1 260 × 12 × 70 mm	SFTSKCLICKWHITE126 1 260 × 14 × 100 mm
<b>Zacvakávací natíratelná soklová lišta</b>	-	SFSKCLICKPAINT126 1 260 × 12 × 50 mm	SFPSKCLICKPAINT126 1 260 × 12 × 70 mm	SFTSKCLICKPAINT126 1 260 × 14 × 100 mm
		SFSKCLICKPAINT240 2 400 × 12 × 50 mm	SFPSKCLICKPAINT240 2 400 × 12 × 70 mm	SFTSKCLICKPAINT240 2 400 × 14 × 100 mm



Všechny naše zacvakávací soklové lišty využívají systém Uniclic, který zaručuje hladký povrch.

**SPECIÁLNÍ NATIRATELNÉ SOKLOVÉ LIŠTY****VODĚODOLNÁ****Natíratelná flexibilní soklová lišta**

QSFLEXSKR  
7 000 × 14 × 40 mm

Flexibilní natíratelná soklová lišta z PVC, kterou lze zkrátit na požadovanou délku. Ideální k zakončení podlahy u sloupů nebo zakřivených stěn. Pro vodotěsný povrch ve vlhkých místnostech použijte vodotěsnou pásku Foamstrip a sadu Hydrokit. Snadná instalace pomocí kontaktního lepidla.

**NENÍ VODĚODOLNÁ****Natíratelná krycí soklová lišta**

QSISKRCOVER  
2 400 × 16 × 129 mm

Natíratelná soklová lišta, kterou lze položit na stávající lištu – ideální pro renovace. Nastavitelná do 4 výšek od 68 do 129 mm – použijte příložený nůž Incizo.

**Natíratelná soklová lišta ovolo**

QSISKRWHITE  
2 400 × 16 × 160 mm

Natíratelná soklová lišta, kterou lze použít ve dvou tvarech pro větší svobodu dekorace. Nastavitelná do 5 výšek od 25 do 134 mm – použijte nůž Incizo.



TVAR 1



TVAR 2


**Natíratelná soklová lišta ogee**

QSISKROGEE  
2 400 × 16 × 160 mm

Natíratelná soklová lišta, kterou lze použít ve dvou tvarech a dodat tak interiéru specifický charakter. Nastavitelná do 4 výšek od 20 do 139 mm – použijte nůž Incizo.



TVAR 1



TVAR 2


2

**DOKONČENÍ**

NAPOJTE NA PŘILEHLÉ PODLAHY NEBO ZAKONČETE  
 PODÉL STĚN, OKEN NEBO KOBERCŮ

**KOVOVÉ PROFILY**

Stříbrná



Champagne



Kávová



Jílová




Černá

**Dilatační profil**

SFEXPSILV / SFEXPCHAM  
 SFEXPCLAY / SFEXPCOFF  
 SFEXPBLACK

2 000 × 31 × 10 mm

Spojení dvou podlah se stejnou výškou.

**Adaptační profil**

SFADPSILV / SFADPCHAM  
 SFADPCLAY / SFADPCOFF  
 SFADPBLACK

2 000 × 40 × 10 mm

Spojení dvou podlah s různou výškou.

**Ukončovací profil**

SFENPSILV / SFENPCHAM  
 SFENPCLAY / SFENPCOFF  
 SFENPBLACK

2 000 × 21 × 10 mm

Pro zakončení podlahy podél stěn, oken nebo koberců.

**Multifunkční profil**

QSPRSILV

1 860 × 47 × 16 mm


Spojení dvou podlah se stejnou výškou nebo s výškovým rozdílem do 12,3 mm.  
 K dispozici jen ve stříbrné barvě.

**NÁSTROJE PRO DOKONČENÍ****Barevně sladěný tmel**

QSKIT(-)

310 ml

Tato elastická akrylová pasta je ideální k vyplnění prostoru mezi soklovými lištami a zdí.  
 K dispozici ve sladěných barvách.  
 Průměrná spotřeba: 1 tuba na 15 m.


**Rozety k radiátorům**

QSPCINOX18

QSPCINOX22

2 kusy na balení

Nerezové krytky pro pěknou povrchovou úpravu trubek a topných těles.  
 Dodávají se s vnitřním průměrem 18 a 22 mm.  
 Krytky nelepte k podlaze, ale instalujte je plovoucím způsobem.

**Rohožka**

QSDOORMAT

Rám: 790 × 478 mm

Rohožka: 746 × 434 × 9 mm

Snímatelná tmavě šedá rohožka zasazená do stříbrného rámu.  
 Elegantní způsob, jak zabránit pronikání prachu a nečistot z venku.

3

## ÚDRŽBA BEZ KOMPLIKACÍ



## ÚDRŽBA

Naše čisticí přípravky zaručují efektivní a rychlé čištění a nepoškodí vaši podlahu.



**Floor Cleaner**  
QSCLEANECO1000 1 L  
QSCLEANECO2000 2 L

Náš biologicky rozložitelný čisticí prostředek na podlahy, speciálně vyvinutý pro podlahy Quick-Step, důkladně vyčistí podlahu a chrání její povrch. Podlaha tak pořád vypadá jako nová.

Navíc je to udržitelná volba, takže vedle ochrany podlahy přispíváte i k ochraně životního prostředí.



**Čistič skvrn**  
QSSPOTCLEAN  
250 ml

Náš prostředek na odstraňování skvrn byl odborně vyvinut pro podlahy Quick-Step. Pomocí našeho čističe skvrn odstraníte i ty nejdolnější skvrny, jako jsou permanentní popisovač, barva nebo červené víno, ale také rozlité kuchyňské tekutiny a další.



**Čisticí souprava**  
QSSPRAYKIT

Držák mopu s plnitelným zásobníkem na vodu a praktickou páčkou pro snadné navlhčení a setření podlahy. Součástí je také prátelný mop z mikrovláken a 1 l čisticího přípravku Quick-Step.

Udržitelná volba pro čištění podlahy.




**Stírací mop**  
QSSPRAYMOP

Mop z mikrovlákna, který lze prát až na 60 °C. Vhodný k použití s čisticí soupravou Quick-Step.

## OPRAVNÁ SADA

Utrpěla vaše podlaha drobné poškození? S touto soupravou si ho snadno opravíte sami.



**Opravná sada**  
QSREPAIR

Souprava pro snadnou opravu lehkých poškození a obnovu původní barvy podlahy. Podrobné pokyny naleznete na stránkách [quickstep.com](http://quickstep.com)



a brand of  UNILIN

Obrázky výrobku se mohou lišit od skutečného vzhledu. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Obsah © 2025–2026 společnost Unilin BV, podlahová divize. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah této brožury reprodukován, a to ani v celku nebo zčásti.

025 085 01 - Z1 - CZ

Titulní fotografie: IMD8243

SLEDUJTE NÁS NA



@quickstepfloors



@quickstepfloor

POSTUPNĚ SMĚREM K OBĚHOVÉ EKONOMICE



 QUICKSTEP.COM