

PODZIM - ZIMA

NEJLEPŠÍ NABÍDKA PRO VAŠE PROJEKTY!

AKCE PLATNÁ OD 3. 10. 2022 – 22. 12. 2022

AKCE PLATÍ NA OBJEDNÁVKY S DODÁNÍM DO 22. 12. 2022



27 600,-
~~**35 640,-**~~

BRUSNÝ STROJ SANDY 2

Brusný stroj s kotoučem na broušení a hlazení betonu, k údržbě povrchových krytin z PVC, koberců, obkladů, mramoru, kamenných podlah...

Víceúčelové stroje. Nasazení jednotlivých kotoučů a příslušenství z použití bajetonového systému. Stroj s robustní konstrukcí.

Přezhová kola průměr 172mm chráněná krytem. 1800W

Gumová manžeta k ochraně lišt. Masivní rukojeť.

Rukojeť s nastavitelnou páčkou na výšku. Převodní rukojeť.

Blokovací páka. Páčka vypínače.

Výška k říditkům: 1205mm.

Výška k motoru: 356mm.

Kabel: 15m.

Dodává se smontovaný bez příslušenství.

Najdete na str. 31 v katalogu Romus

Ref. 94476



Ref. 94452

3 715,-

~~**4 643,-**~~

PVC UNAŠEČ

PVC Unašeč / kovový,
420mm pro Sandy 2

Najdete na str. 30 v katalogu Romus



4 920,- ~~**6 154,-**~~

ODSÁVACÍ LÍMEC

Zajistí dokonalou nepropustnost a optimální rekuperaci prachu.

Vnější průměr trubky 30mm

Najdete na str. 31 v katalogu Romus

Ref. 94774

KVALITNÍ NÁŘADÍ PRO PODLAHÁŘE

KOMPLETNÍ AKČNÍ NABÍDKU NALEZNETE TAKÉ NA WWW.GERFLOR.CZ/AKTUALITY

ROMUS[®]

inventing your solutions



24 300,-
~~29 634,-~~

DRÁŽKOVACÍ AKU FRÉZA

Drážkovací fréza určená pro všechny druhy povlakových krytin jako PVC, linoleum, kaučuk a sportovní podlahy. Použití akumulátoru usnadňuje práci se strojem a eliminuje omezení kabelu. Nástroj vytváří kruhovou drážku šířky 4 mm. Jednoduché nastavení hloubky pomocí kolečka se stupnicí 1/10 mm. Automatický systém zdvižení cepele. Optimální stabilita díky čtyřem vodícím kolum. Dvě přední vodící kola (úzká), dvě zadní vodící kola (široká). Široká vodící kola zajišťují výborný výsledek při práci na PVC s penovou podložkou. Výkonné odsávání třísek eliminuje ucpávání stroje. **Dodáváno v plastovém přepravním boxu s:** • 2 baterie 18V Lithium Ion, s použitím 1 hodiny a s dobou nabíjení 2 hodiny • nabíječka baterie 220 – 240 V • karbidový kotouč ref. 95009 instalovaný na stroji • upínací klíč • odsávací vak.

Najdete na str. 105 v katalogu Romus

Ref. 95320


PŘÍTLAČNÝ VÁLEC NA PVC A LINOLEUM

Antikorozní válečky

Najdete na str. 81 v katalogu Romus

Ref.		Cena	
193161	30KG	8 126 Kč	6 750 Kč
193160	50KG	10 651 Kč	8 730 Kč

OD 6 750,-
~~8 126,-~~



16 400,- ~~20 609,-~~

SPAŘOVACÍ SOUPRAVA NA PODLAHOVINY "BASIC"

Přenosný kufřík obsahuje 13 položek: 1 Svařovací pistole LEISTER TRIAC ST, 1 Standardní vestavná tryska, 1 Drážkovač 95175, 1 Zahnutý nůž 95140, 1 Sáně na svařované spoje 95150, 1 Rychlosvařovací tryska nelesklá 95027, 1 Kartáček na trysku 95195, 10 Náhradních čepelí 95176, 1 Kožené pouzdro na nůž 95155, 1 Rychlosvařovací tryska 95024, 1 Brusný kámen 95190, 1 Drátěný kartáč 95193

Najdete na str. 113 v katalogu Romus

Ref. 95085

5 660,-
~~6 907,-~~

MÍCHADLO ROMIX

Vhodná k míchání kapalných a středně hustých produktů 55 až 60l. Tělo z plastu. Kovové chráněné držadlo. Vzestupný start. 2 nastavitelné rychlosti. Elektrický variátor. Dodává se v plastovém kufříku s míchadlem na lepidla typu B (ref.94424) průměr 160mm.

Výkon 1900 W, hmotnost 7kg

Najdete na str. 21 v katalogu Romus

Ref. 194019



16 500,-
~~19 950,-~~



ŘEZAČ LP650

Dodává se složený v kartonové krabici s přídatnými kolečky.
Maximální řezná šířka 650mm

Najdete na str. 60 v katalogu Romus

Ref. 93650

7 150,-
~~8 940,-~~



UKAZATEL VLHKOSTI VI-D4

Detekuje vlhkost až do 4 cm hloubky, a to i napříč obklady.
Kalibrováno speciálně pro měření % vlhkosti podle
4 nastavitelných rozsahů. Rozměry 150 x 90 x 33 mm. Váha: 230g

Najdete na str. 40 v katalogu Romus

Ref. 93270



Speciálně
propracovaný
úhel čepce

1 450,-
~~1 810,-~~

MEGA ŠKRABÁK

Lze prodloužit z 99 na 175 cm.
Bez teleskopického systému.
Délka: 1,20 m.
Hmotnost: 1,80 kg.

Najdete na str. 13 v katalogu Romus

Ref. 94380

8 930,-
~~11 167,-~~



MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ

75 litrů včetně spec. míchacího nástavce

Najdete na str. 23 v katalogu Romus

Ref. 95725

ROMUS[®]
inventing your solutions



Gerflor
www.gerflor.cz